



Drahtprodukte

Maschendraht & andere Geflechtzäune | Zubehör

	Maschendrahtzäune	
	Viercageflecht	4
	Pfähle & Streben	6
	Gartergitter	
	Gartengitter	8
	Gartentore	
	Gartentore	10
	Knoten- & Forstgeflechte	
	Knoten & Forstgeflechte	14
	Gatter - & Dreiflügeltor	16
	Geschweißte Gitter & Ziergitter	
	Gitter & Sechseckgeflecht	18
	Drähte	
	Drahtgeflechte	20
	Zubehör	
	Verschiedenes Zubehör für Geflechtzäune	22

Hadra – die Antwort auf Ihre Kundenwünsche

Als führender Fachgroßhändler für Draht- und Eisenwaren bieten wir unseren Kunden – Fachmärkten, Gartenzentern, Baumärkten und Zaubauern – ein einzigartig breites Angebot von über 5.000 Zaunsystemen und Gartenaccessoires aus Metall und diversen Eisenwaren.

- Basis-Serie: Ein- und Doppelstabmattenzäune und Tore
- Premium-Serie: Exklusive Dekor- und Schmuckzäune
- Schiebetor-Systeme: Aluminium-Tore und mehr
- Gabionen-Systeme: Steinmauersysteme für individuelle Gartengestaltung
- Drahtprodukte: Maschendrahtzaun und andere Geflechtsäume
- Eisenwaren: Drahtseile, Drahtstifte, Schrauben, Eimer und Kabel
- Gartenartikel: Komposter, Siebe

Zäune bedeuten nicht nur Privatsphäre, Schutz und Sicherheit für Familie und Geschäft, sondern auch Individualität und Design in jedem Detail. Qualität und Kundenumorientierung stehen bei uns an erster Stelle.



Drahtstärke: Ø 2,0–3,1 mm

Ausführungen

Viereckgeflecht



Technische Angaben

	Rollenlänge	15 und 25 m
	Rollenhöhe	800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.750 mm 2.000 mm
Maschenweite		20, 30, 40, 50, 60 mm
		Normalwicklung/Baumkuchenwicklung

Farbe & Oberfläche*

verzinkt und ummantelt
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit
RAL 9005 – Schwarz

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbreferenz RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Werte Rollenhöhen und Maschenweiten sind als Sonderanfertigung auf Anfrage erhältlich.



Der klassische Maschendrahtzaun für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der hadra Maschendrahtzaun bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Einförderung. So ist die Verwendung im privaten als auch industriellen Bereich gleichermaßen möglich. Das Viereckgeflecht ist pflegeleicht und langlebig dank der PE-Ummantelung.



Viereckgeflechte, auch Maschendraht genannt, sind vielfältige und kostengünstige Klassiker, die sowohl für den Privat- als auch Industriebereich geeignet sind. Diese Geflechtzäune sind formstabil und leicht zu montieren.

Zaunpfähle – Stahlrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff

	Technische Angaben	Farbe & Oberfläche*
Durchmesser	Gartenprogramm Ø 34, 38, 48 mm Industrieprogramm Ø 42, 48, 60, 76 mm	feuerverzinkt verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005 – Moosgrün RAL 7016 – Anthrazit RAL 9005 – Schwarz
Länge	900–2.600 mm Industrieprogramm bis 6.000 mm	
Zubehör	inkl. Pfostenkappe und Spanndrahthalter	




Rundstrebens – Stahlrohr mit Strebenkappe aus Kunststoff

	Technische Angaben	Farbe & Oberfläche*
Durchmesser	Gartenprogramm Ø 34, 38 mm Industrieprogramm Ø 42, 48, 60 mm	feuerverzinkt verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005 – Moosgrün RAL 7016 – Anthrazit RAL 9005 – Schwarz
Länge	1.150–2.600 mm Industrieprogramm bis 6.000 mm	* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 640 HR. Farbabweichungen sind möglich.
Zubehör	inkl. Strebenkappe und Schelle	Sondergrößen auf Anfrage möglich. Streben und Pfähle aus dem Industrieprogramm sind in Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich.




Zubehör für Geflechtzäune



Ausführungen

hadra Gartengitter ist eine stabile und leicht montierbare Alternative zu Maschendraht. Sie bietet ein deutliches Maß an mehr Stabilität. In Kombination mit unseren Zaunpfählen Ø 38 mm und verstellbaren Haltern erhalten Sie ein langlebiges Zunsystem.

Gartengitter



Drahtstärke: 2,2 oder 2,5 mm

Gartengitter „Leichte Ausführung“



Technische Angaben

Rollenlänge	10 und 25 m
Rollenhöhe	800, 1.000, 1.200, 1.500 mm
Maschenweite	50 × 25/50/100 mm

Gartengitter „Schwere Ausführung“



Technische Angaben

Rollenlänge	25 m
Rollenhöhe	800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 mm
Maschenweite	50 × 100 mm



* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbtiegel RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Farbe & Oberfläche*

roh	feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 - Moosgrün	RAL 7016 - Anthrazit

Beispielvariante




Gartengitter mit Zaunpfählen (Drahthalter versetbar) und einem 1-flg. Gartentor

Ausführungen



Passend für alle Drahtgeflechte bietet hadia verschiedene Ausführungen von Tür- und Toralagen. Die robuste Bauweise des strapazierfähigen Gartentors aus Stahl macht es zu einem beliebten Klassiker für Eingänge, z.B. zu Gärten und Terrassen.

Gartentore



Gartentor 1-f.g.



Technische Angaben

	Maße [B x H]	1.000 mm	800 mm
		1.250 mm	1.000 mm
		1.500 mm	1.250 mm
			1.500 mm
			1.750 mm
			2.000 mm

Torrahmen	ca. 40 mm
Zubehör	inkl. Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur, verstellbaren Torköpfen und je 2 Strebenschellen

Farbe & Oberfläche*

feuer-verzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit
RAL 9005 – Schwarz

* Die Darstellung der RAL-Farbenen erfolgt in Anlehnung an das Farbrenner RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Der beliebte Klassiker für alle Geflechtzäune
Das hadia Gartentor ist die passende Ergänzung für viele Geflechtzäune. Die Kombination aus dezentter Optik, hoher Stabilität und Korrosionsbeständigkeit macht es zu einer beliebten Lösung für Eingänge jeglicher Art.

Beispielvariante



Gartentor 1-f.g.

Passend für alle Drahtgeflechte bietet hadia verschiedene Ausführungen von Tür- und Toranlagen. Die robuste Bauweise des strapazierfähigen Gartentors aus Stahl macht es zu einem beliebten Klassiker für Eingänge, z.B. zu Gärten und Terrassen.

Gartentore



mit Gitterfüllung
50 x 50 mm

Gartentor 2-flg.



Technische Angaben


	Maße [B x H]	3.000 mm 4.000 mm	800 mm 1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.750 mm 2.000 mm	feuerverzinkt verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005 – Moosgrün RAL 7016 – Anthrazit
Torrahmen	ca. 40 mm	Nicht alle Torbreiten bei allen Farben/Oberflächen lieferbar		
Zubehör	inkl. Torposten, Schloss, Drückergarnitur, verstellbaren Torklöben und je 2 Strebenschellen			

Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Faritreppen RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Beispielvariante




Gartentor, 2-flg.



Knotengeflechte sind die idealen Schutzzäune für die Land- und Forstwirtschaft. Die stabilen und langlebigen Knotengeflechte sind bestens für die wirtschaftliche Einzäunung großer Flächen, wie z. B. Freilandhaltung, Viehzucht und Wildschutz geeignet.

Knoten- und Forstgeflechte



für z.B. Land- und Forstwirtschaft,
Kleintier- und Wildhaltung

mit ausgestanzten Haken alle 10 cm
zum Befestigen des Geflechts

Forstprofile (Z-Form)



Knotengeflecht



Technische Angaben

Rollenlänge	50 m	Pfosten-/ Geflechthei	1.500 mm 1.800 mm	1.000 mm 1.200 und 1.300 mm
Rollenhöhe	800, 1.000, 1.200, 1.500 und 2.000 mm	Kopf- und Fußdraht		
Drahtstärken		mind. 700 N/mm ² Horizontaldrähte	2.100 mm 2.500 mm	1.500 mm 1.800 und 2.000 mm
		mind. 700 N/mm ² Vertikaldrähte	2.700 mm	2.000 mm
		440–540 N/mm ²		

Anzahl Horizontaldrähte	je nach Geflechshöhe
Abstand Vertikaldrähte	15 cm

Forstgeflecht



Technische Angaben

Rollenlänge	50 m	Pfosten-/ Geflechthei	1.000 mm 1.200 und 1.300 mm	GRIPPLE®-Drahtverbinder, Forstprofile, Erdhilse, Strebenschielle, Strebekappe separat erhältlich.
Rollenhöhe	1.000, 1.600, 1.800 und 2.000 mm	Kopf- und Fußdraht		
Drahtstärken		mind. 1.180 N/mm ² Horizontaldrähte	2.100 mm 2.500 mm	mind. 1.180 N/mm ² Vertikaldrähte
		mind. 1.180 N/mm ² Vertikaldrähte	2.700 mm	mind. 440 N/mm ²

Anzahl Horizontaldrähte	je nach Geflechshöhe
Abstand Vertikaldrähte	15 cm



GATTER- & DREHFLÜGELTOR

Je nach Bedarf lässt sich das Kno-
ten- und Forstgrelief gut mit dem
selbstschließenden Gattertor oder
dem Drehflügeltor ergänzen.

Ausführungen

Gattertor

Drehflügeltor „Leichte Ausführung“
mit Gitterfüllung
50 × 50 × 4 mm

Gattertor, selbstschließend
mit Gitterfüllung
50 × 50 × 4 mm

Technische Angaben

Maße (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Torrahmen	30 x 30 mm

Farbe & Oberfläche*

feuer verzinkt

i

Das Gattertor ist in feuerverzinkt und
zusätzlich mit einem Vorhangeschloss
(nicht im Lieferumfang) erhältlich.

Technische Angaben

Maße (B x H)	2-flg. 3.000 mm 4.000 mm 4.500 mm 5.000 mm 6.000 mm	1.500 mm 1.600 mm 1.800 mm 2.000 mm
Torrahmen	Ø 48 mm	
Torposten	Ø 89 oder 114 mm je nach Torgroße	
Strebewellen	Ø 60/76 mm	

Beispielvariante


Drehflügeltor „Leichte Ausführung“ 2-flg.

Drehflügeltor „Leichte Ausführung“ 1-flg.

GESCHWEIßTE GITTER & ZIERGITTER

Ausführungen


Punktgeschweißte Gitter sind eine ansprechende Lösung für Einzäunungen aller Art – ob als Ziergitter oder Vollerendraht. Durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit sind sie das ideale Drahtgeflecht im privaten oder öffentlichen Bereich, genauso wie in der Landwirtschaft. Die stilvollen Ziergitter verschönern zusätzlich jeden Garten.




Drahtstärke: 0,55–2,5 mm



Drahtstärke: Ø 1,0–1,6 mm



Drahtstärke: 2,5 und 3,1 mm



Drahtstärke: 0,55–2,5 mm

Punktgeschweißte Gitter

Technische Angaben

Rollenlänge:	5 und 25 m
Rollenhöhe:	500–2000 mm
Maschenweite:	6, 8, 10, 12, 16, 19, 25, 50 mm

Farbe & Oberfläche*

roh
feuerverzinkt
verzinkt und pulverbeschichtet
RAL 6005 – Moosgrün
RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das farbgekennzeichnete Farbabweichungen sind möglich.



Ziergitter ist verzinkt und ummantelt. Grün erhältlich.

Sechseckgeflecht

Technische Angaben

Rollenlänge:	10, 25, 50 m
Rollenhöhe:	300 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.000 mm
Maschenweite:	13, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 75 mm

Ziergitter

Technische Angaben

Rollenlänge:	10 und 25 m
Rollenhöhe:	400, 650 und 900 mm



Ausführungen

Das vielfältige Draht-Sortiment umfasst unter anderem Stacheldraht und Widerhakensperrdraht als Objekt- und Übersteigeschutz für den Privat*- und Industriebereich sowie Spann- und Bindedraht für zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten im Haus und Garten.

*nur bedingt für den Privatbereich einsetzbar



Stacheldraht	Widerhaken- sperrdraht	Spann- und Bindedraht
		
dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün	verzinkt oder Edelstahl	verzinkt und ummantelt

Stacheldraht	Technische Angaben	Widerhaken-sperrdraht/Sperroflex**
		
dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün	verzinkt oder Edelstahl	verzinkt und ummantelt

** Nicht für den privaten Gebrauch geeignet.

Spann- und Bindedraht	Technische Angaben	Farbe & Oberfläche*
		
Spann- und Bindedraht ist in dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün erhältlich.	Drahtstärke Rollenlänge	Durchmesser verzinkt und ummantelt RAL 6005 – Moosgrün RAL 7016 – Anthrazit RAL 9005 – Schwarz

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Zaunpfähle

Die Zaunpfähle sind mit PVC-Kappe versehen. Die Spanndrahthalter sind am Pfosten fest vormontiert oder liegen lose bei und dienen der Aufnahme des Spanndrahtes.

Zaunstreben

Die Zaunstreben werden bei Geflechtzäunen immer an den Zaunpfosten am Anfang und am Ende einer Zuanlage bzw. alle 25 m und an jeder Ecke gesetzt. Dies ist notwendig, um einen ausreichenden Halt zu erzielen.

Strebenkappen

Die passenden Kappen für Zaunstreben 34 oder 40 mm erhalten Sie aus Kunststoff in Grün, Anthrazit oder Schwarz sowie aus Aluminium für Zaunstreben 38 oder 48 mm.

Spanndrahthalter

Die Spanndrahthalter dienen zur Führung des Spanndrahtes. Die Montage der Spanndrahthalter an Zaunpfosten erfolgt mit den beiliegenden selftschneidenden Schrauben oder Edelstahlhenschlüsseln.

Drahtspanner

Die Drahtspanner dienen zur Verspannung des Spanndrahtes und sind geeignet für Drähte bis zu einer Stärke von 4,2 mm. Die Drahtspanner sind in feuerverzinkt oder verzinkt und in beschichtet Grün, Anthrazit oder Schwarz erhältlich.

Geflechtspannstäbe

Geflechtspannstäbe erhalten Sie für Maße von 850 bis 2.050 mm. Sie sind aus verzinktem Draht in 6,0 oder 8,0 mm gefertigt und werden mit zwei montierten Endkappen geliefert.

Schellen für Geflechtspannstäbe

Die Schellen werden am Pfosten mit passendem Durchmesser montiert und dienen der Montage des Geflechtspannstabes und der Drahtspanner. Sie sind in verzinkt und pulverbeschichtet Grün, Anthrazit und Schwarz erhältlich.

Geflechtsklammern und Montagezange

Die Geflechtsklammern und die Montagezange für die optimale Montage der Geflechtzäune sind in galvanisch verzinkt und alternativ in kunststoffbeschichtet Grün erhältlich.

Unser breites Sortiment umfasst noch weitere Zubehör für Geflechtzäune. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gern.

